



CATALOGUE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE



SOMMAIRE



LES ASPIRATEURS..... 4 à 9



**LES AUTOLAVEUSES
& MONOBROSSES..... 10 à 16**



**AUTRES MATÉRIEL
ÉLECTRIQUE DE NETTOYAGE..... 17 à 21**



**LE NETTOYAGE
SANS CHIMIE..... 22 à 23**



**LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES..... 24 à 27**



AGIR ET S'ENGAGER DURABLEMENT POUR LES HOMMES ET LA PLANÈTE

Quel que soit votre domaine, NOUS AVONS LA SOLUTION.

Au travers notre plateforme RSE Le Pact', nous vous accompagnons avec des solutions spécifiques et complémentaires répondant à vos objectifs écologiques, de santé et de sécurité. Le Groupe PLG s'engage à vous procurer le meilleur de l'hygiène professionnelle parce que votre exigence est aussi la nôtre.

L'INDICE kWh, CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Les données en kWh de consommation énergétique exprimées dans ce document, sont basées sur des estimations du Groupe PLG, de consommation quotidienne et annuelle fournies en croisant les informations fournisseurs et clients.

FAMILLES DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	UTILISATION MOYENNE ANNUELLE
▶ Aspirateurs	2h par jour x 254 jours
▶ Monobrosses	2h par jour x 254 jours
▶ Autolaveuses	6h par jour x 254 jours
▶ Autolaveuses à rouleaux	6h par jour x 254 jours
▶ Injection extraction	1h par jour x 254 jours
▶ Balayeuses	6h par jour x 254 jours
▶ Nettoyeurs haute pression	1h par jour x 254 jours
▶ Purificateurs d'air	4h par jour x 254 jours
▶ Générateur ozone ou oxygène	6-8h par jour x 254 jours
▶ Appareils ménagers	Cela dépend du produit
▶ Nettoyeurs vapeurs	2h par jour x 254 jours
▶ Machines nettoyage sans contact	2h par jour x 254 jours

FOURNISSEURS	CONDITIONS DE GARANTIE
	Garantie 1 an sur les pièces. Applicable sur les pièces moteur et les pièces électroniques.
	Garantie 24 mois, exclu les accessoires et les consommables. Chargeurs et batteries 12 mois à partir de la date de facturation du matériel.
	1 an pièce et main-d'œuvre.
	Garantie fabrication 12 mois. Garantie commerciale 36 mois : sous réserve de s'enregistrer après les 30 jours d'achat et selon qu'elle soit éligible à notre liste, réparation et main-d'œuvre.
	2 ans pièces et main-d'œuvre.
	12 mois hors défaut d'utilisation, hors consommables, câbles et batteries.
	2 ans pièces et main-d'œuvre (sauf exception mentionnée par le fournisseur, comme pour les batteries).
	Les nettoyeurs vapeur sont garantis 1 an hors flexibles et accessoires. Toute panne liée aux éléments cristallisants (sels minéraux) ou calcaire, n'est pas couvert par la garantie.
	3 ans, sauf les produits à durée de vie limitée (piles, leds et ampoules).
	Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que le système de contrôle de la qualité de l'air AeraMax® PRO (le « Produit ») sera exempt de tout défaut de matériaux et de main d'œuvre pendant les périodes stipulées ci-dessous. Pour les appareils PC uniquement : les compteurs de particules et l'écran d'affichage pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat d'origine du produit. Pour les appareils standards et PC : toutes les autres pièces pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine du produit.
	2 ans de garantie à 100% (sous forme d'avoir après réception du modèle défectueux). Après 2 ans, garantie à 50% (sous forme d'avoir après réception du modèle défectueux).



LES ASPIRATEURS



LES ASPIRATEURS BALAIS

présentent l'avantage d'être très maniables et faciles à mobiliser. Ils sont préconisés pour les petites surfaces ou comme appareil d'appoint du fait de leur autonomie et leur puissance assez limitée.

Makita



1

18 V LI-ION 60 MBAR
168768

Aspirateur sans sac ultra léger et maniable. Batterie Lithium.

Numatic



2

HENRY QUICK 1 BATTERIE
1689515

Aspirateur léger et puissant. Batterie Lithium. Existe en version avec 2 batteries (code 169516).

TASKI



3

TASKI AERO UP
169288

Aspirateur léger alimenté par batterie Lithium.

TASKI



4

JET 50
101835

Appareil permettant une productivité supérieur à 50% à celle d'un aspirateur traditionnel.



LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réf. ∞	Désignation produit	Capacité de la cuve	Capacité du sac	Poids	Puissance moteur	Batterie fournie (oui/non)	Correspondances batterie / chargeur	Longueur de câble	dB	Garantie*	Consommation énergétique**
1	168768 18 V LI-ION 60 MBAR	0,75 L	Sans sac	1,6 Kg	45 W	Non	Pack batterie & chargeur : 168783 / 168784 / 168785 / 168788 / 168787 / 169167	-	70	1 an	23 kWh / an
2	169515 HENRY QUICK 1 BATTERIE	1 L	Sans sac	3,2 Kg	300 W	Oui	Batterie : code 169675 Chargeur : code 169676	-	77	5 ans	152 kWh / an
3	169288 TASKI AERO UP	-	3 L	5 Kg	340 W	Oui	Batterie : code 168233 Chargeur : code 168234	-	65	1 an	173 kWh / an
4	101835 JET 50	-	4 L	8,3 Kg	920 W	-	-	10 m	69	1 an	467 kWh / an

*Voir conditions de garantie page 3. **Estimation basée sur un calcul effectué par le Groupe PLG. Pour en savoir plus, voir calculs en page 3.



LES ASPIRATEURS TRINEAUX

assurent une grande maniabilité, le flexible et les embouts permettent d'aller dans les recoins difficiles d'accès.

Numatic



1

NVP180 REFLO
168830

Aspirateur idéal pour les environnements encombrés. Il est composé à 75% de plastique recyclé.

Numatic



2

NX 300
149617

Stockage des outils à bord, charge rapide 1h, batterie interchangeable et mode "boost" puissant.

Numatic



3

NUPRO PLUS
168704

Muni d'un filtre TRITEX et d'un sac HEPAFLO pour une filtration de très haut niveau.

Numatic



4

HVR 200 HENRY CLASSE A
157185

Moteur puissant avec turbine 1 étage pour une aspiration exceptionnelle. Système parking à l'arrière de la cuve.

TASKI



5

AERO 8 PLUS
197639

Enrouleur de câble, bouton "éco" et accessoires intégrés. Existe aussi en cuve de 15 L (code 197638).

GHIBLI



6

G7
169298

Aspirateur adapté aux petites et moyennes surfaces, particulièrement maniable.

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réf. ∞	Désignation produit	Capacité du sac	Batterie fournie (oui/non)	Correspondances batterie / chargeur	Poids	Puissance moteur	Longueur de câble	dB	Garantie*	Consommation énergétique**
1	168830 NVP180 REFLO	6 L	-	-	7,7 Kg	620 W	10 m	64	2 ans	315 kWh / an
2	149617 NX 300	9 L	Oui	Batterie : code 169067 Chargeur : code 169073	7,7 Kg	350 W	-	70	2 ans	178 kWh / an
3	168704 NUPRO PLUS	9 L	-	-	5,8 Kg	620 W	10 m	67	2 ans	315 kWh / an
4	157185 HVR 200 HENRY CLASSE A	9 L	-	-	8,5 Kg	620 W	10 m	72	5 ans	315 kWh / an
5	197639 AERO 8 PLUS	13 L	-	-	7,7 Kg	585 W	12,5 m	53	1 an	297 kWh / an
6	169298 G7	6 L	-	-	6 Kg	1000 W	10 m	60	2 ans	914 kWh / an

*Voir conditions de garantie page 3. **Estimation basée sur un calcul effectué par le Groupe PLG. Pour en savoir plus, voir calculs en page 3.



Numatic



1

PPR370
390996

Aspirateur possédant un moteur économique et puissant. Haut niveau de filtration avec son filtre primaire TRITEX et son sac HEPAFLO.

Numatic



2

CRQ370-2 - HAUTE FILTRATION
195434

Aspirateur possédant deux cartouches de filtration HEPA. Cette double filtration HEPA fournit un niveau de filtration certifiée ISO 5.

Numatic



3

NED900 - POUSSIÈRES FINES
169401

Aspirateur pour les poussières colmatantes très volatiles et dangereuses pour les voies respiratoires.



LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réf. ∞	Désignation produit	Capacité du sac	Poids	Puissance moteur	Longueur de câble	dB	Garantie*	Consommation énergétique**
1 390996	PPR370	15 L	9,3 Kg	620 W	10 m	64	2 ans	315 kWh / an
2 195434	CRQ370-2	15 L	9,3 Kg	1200 W	10 m	68	2 ans	610 kWh / an
3 169401	NED900	40 L	24 Kg	1200 W	10 m	58	2 ans	630 kWh / an

*Voir conditions de garantie page 3. **Estimation basée sur un calcul effectué par le Groupe PLG. Pour en savoir plus, voir calculs en page 3.



LES ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRE

peuvent être utilisés pour enlever une fine couche de poussière ou aspirer une certaine quantité d'eau.

Makita



1

ASPIRATEUR SOUFFLEUR PORTABLE

168773

Témoin de charge de la batterie. Fonction soufflage. Muni d'un filtre HEPA. Large poignée de transport.

Numatic



2

EAUPRO WV370

168568

Aspirateur peu encombrant, idéal pour les petites et moyennes surfaces.

Makita



3

15L HYBRIDE

168770

Aspirateur «hybride» alimenté par 2 batteries 18V ou par le secteur 230V. Puissance d'aspiration réglable. Indicateurs LED signalant l'état de charge des batteries. Existe aussi en version batterie (code 168771).

Numatic



4

WV 470

390355

Sa grande cuve basculante facilite la vidange et réduit les potentiels TMS (troubles musculo-squelettiques).

FLOORPUL



5

EP15

395101

Cuve en plastique antichoc. Idéal pour les petits bureaux, ateliers, maisons, garages, magasins... Existe aussi avec des cuves de 45L (code 395100).

FLOORPUL



6

SC604

206961

Équipé de 2 moteurs très haute puissance, pouvant être allumés séparément. Existe en version 3 moteurs (code 125054).

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réf. ∞	Désignation produit	Capacité de la cuve	Capacité du sac	Batterie fournie (oui/non)	Correspondances batterie / chargeur	Poids	Puissance moteur	Longueur de câble	dB	Garantie*	Consommation énergétique**	
1	168773	SOUFFLEUR PORTABLE	7,5 L / 4,5 L	-	Non	Pack chargeur et batterie : 168783 - 168784 - 168785 - 168787 - 168788 - 169167	4,6 Kg	50 W	-	76	1 an	19 kWh / an
2	168568	EAUPRO WV370	15 L / 9 L	15 L	-	-	7,1 Kg	1200 W	10 m	77	2 ans	610 kWh / an
3	168770	15L HYBRIDE	15 L / 12 L	15 L	Non	Pack chargeur et batterie : 168783 - 168784 - 168785 - 168787 - 168788 - 169167	9,6 Kg	320/70 W	5 m	75	1 an	55 kWh / an
4	390355	WV 470	27 L / 20 L	27 L	-	-	9,6 Kg	1200 W	10 m	71	2 ans	610 kWh / an
5	395101	EP15	30 L / 30 L	15 L	-	-	9,2 Kg	1200 W	7 m	68	1 an	610 kWh / an
6	206961	SC604	90 L / 90 L	-	-	-	35 Kg	2X1100 W	8 m	75	1 an	1676 kWh / an

*Voir conditions de garantie page 3. **Estimation basée sur un calcul effectué par le Groupe PLG. Pour en savoir plus, voir calculs en page 3.



LES ASPIRATEURS DORSAUX

sont un bon compromis pour aspirer le sol et en hauteur.
Maniable et confortable. La nuisance sonore et le poids sont deux éléments importants.

Makita

SCANNEZ-MOI
Vidéo de
démonstration



1

DVC261ZX14

168769

Tuyau antistatique 3 puissances d'aspiration : normale, élevée et max. Conçu pour être utilisé par les droitiers et les gauchers.

Numatic



2

RSB150NX

169155

Rangement des outils à la ceinture, changement simple de la batterie et commande manuelle intégrée.

TASKI



3

AERO BP

168227

Aspirateur dorsal doté d'une télécommande et d'une autonomie de 60 minutes.

Makita



4

DVC660Z

168844

3 vitesses d'aspiration : permet de s'adapter à la surface à aspirer. Grande autonomie de travail, 40 minutes à vitesse maximale. Conçu pour être utilisé par les droitiers et les gauchers.

GHIBLI



5

T1

169297

Compact, léger, maniable et puissance élevée.

L'ASPIRATEURS ROBOT

permet d'aller là où l'homme ne peut aller. Autonome et idéal pour les grandes surfaces.

Makita



6

DRC200Z

168772

2 modes de navigation : aléatoire ou rectiligne, permettant de s'adapter aux zones à aspirer. 2 modes d'aspiration, permettant de s'adapter à ce que l'on souhaite aspirer.

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réf. ∞	Produit	Capacité de la cuve	Capacité du sac	Batterie fournie (oui/non)	Correspondances batterie / chargeur	Poids	Puissance moteur	Longueur de câble	dB	Garantie*	Consommation énergétique**
1	168769 DVC261ZX14	2 L	1,5 L	Non	Pack chargeur & batterie : 168783 - 168784 - 168785 - 168787 - 168788 - 169167	4,5 Kg	105/55/30 W	-	70	1 an	55 kWh / an
2	169155 RSB150NX	3 L	-	Oui	Batterie : 169067 - Chargeur : 169073	8,2 Kg	300 W	-	63	2 ans	152 kWh / an
3	168227 AERO BP	-	4,5 L	Oui	Batterie : 168233 - Chargeur : 168234	5,3 Kg	370 W	-	61	1 an	46 kWh / an
4	168844 DVC660Z	6 L	-	Non	Pack chargeur & batterie : 168783 - 168784 - 168785 - 168787 - 168788 - 169167	6,7 Kg	95 W	-	70	1 an	27 kWh / an
5	169297 T1	-	3,3 L	-	-	4,8 Kg	800 W	15 m	57	2 ans	864 kWh / an
Réf. ∞	Désignation produit	Capacité de la cuve	Surface	Autonomie max.	Batterie fournie (oui/non)	Correspondances batterie / chargeur		dB	Garantie*	Consommation énergétique**	
6	168772 Aspirateur Robot	2,5 L	500 m²	200 min	Non	Pack chargeur & batterie : 168783 - 168784 - 168785 - 168787 - 168788 - 169167		64	1 an	46 kWh / an	

*Voir conditions de garantie page 3. **Estimation basée sur un calcul effectué par le Groupe PLG. Pour en savoir plus, voir calculs en page 3.



LES BATTERIES LI-ION



ÉLÉMENTS IMPORTANTS À RETENIR

Batteries livrées séparément

Temps de charge pour 3Ah : 22 min
 Temps de charge pour 4Ah : 36 min
 Temps de charge pour 5Ah : 45 min
 Temps de charge pour 6Ah : 55 min
 (charge effectuée avec chargeur rapide DC18RC ou DC18RD)

Témoin de chargement

Il indique l'autonomie restante.



Lithium-ion

La batterie lithium-ion est légère, compacte, se recharge rapidement et n'a pas d'effet mémoire. Elle restitue une charge quasi constante jusqu'à son épuisement.

Le voltage (V)

C'est l'unité de mesure de la tension. Le voltage indique la puissance de l'outil.

L'ampérage (Ah)

C'est l'unité de mesure de l'intensité. Cela représente la quantité d'énergie contenue dans la batterie.

PACK ÉNERGIE (BATTERIE + CHARGEUR)



Réf. ∞	Désignation produit	Ampérage des batteries
168783	Pack énergie 18V Li-ion coffret (4 batteries + 1 chargeur double)	4Ah
168784	Pack énergie 18V Li-ion coffret (2 batteries + 1 chargeur double)	4Ah
168785	Pack énergie 18V Li-ion coffret (4 batteries + 1 chargeur double)	5Ah
168788	Pack énergie 18V Li-ion (2 batteries + 1 chargeur simple)	5Ah
168787	Pack énergie 18V Li-ion coffret (2 batteries + 1 chargeur double)	6Ah

BATTERIES SEULES



Réf. ∞	Désignation produit	Ampérage des batteries
168774	Batterie MAKSTAR 18V Li-ion BL1815N	1,5Ah
168778	Batterie MAKSTAR 18V Li-ion BL1830B	3Ah
168775	Batterie MAKSTAR 18V Li-ion BL1840B	4Ah
168776	Batterie MAKSTAR 18V Li-ion BL1850B	5Ah
168777	Batterie MAKSTAR 18V Li-ion BL1860B	6Ah



LES AUTOLAVEUSES & MONOBROSSES



LES MONOBROSSES

permettent de remettre en état un sol carrelé, marbré, en pierre, synthétique, thermoplastique et même la moquette.

MINI MONOBROSSE



1

M3MS
197532

Kit mini monobrosse batterie avec réservoir et injection + système de désinfection portatif. **Possibilité de prendre la mini monobrosse seule (code 143810) ou le système de désinfection portatif seul (code 168852).**



2

C43 ERG
390636

Monobrosse basse vitesse fiable, robuste et simple d'utilisation. **Existe aussi en haute vitesse (code 390637).**



3

C43 TSN ERG
390638

Bi vitesse.



4

ERGODISC DUO
151413

Bi vitesse.
Existe aussi en version basse vitesse (code 110394).



5

C 1500 ERG
129307

Très haute vitesse.



LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réf. ∞	Désignation produit	Largeur de travail	Vitesse de rotation	Pression de contact au sol	Puissance moteur	Batterie fournie (oui/non)	Correspondances batterie/chargeur	Longueur de câble	Poids	Garantie*	Consommation énergétique**	
1	143810	M3MS	200 mm	354 tr/min	20 g/cm ²	-	Oui	Batterie : code 143908 Chargeur : code 146186	6 Kg	1 an	24 kWh	
2	390636	C43 ERG	430 mm	154 tr/min	40,3 g/cm ²	1100 W	-	-	12 m	41 Kg	1 an	559 kWh
3	390638	C43TSN ERG	430 mm	154-308 tr/min	43,3 g/cm ²	1300 W	-	-	15 m	44 Kg	1 an	660 kWh
4	151413	ERGODISC DUO	430 mm	165-330 tr/min	34 g/cm ²	1100 W	-	-	15 m	48 Kg	2 ans	559 kWh
5	129307	C 1500 ERG	505 mm	1500 tr/min	0 à 5 Kg	1300 W	-	-	15 m	44 Kg	1 an	660 kWh

*Voir conditions de garantie page 3. **Estimation basée sur un calcul effectué par le Groupe PLG. Pour en savoir plus, voir calculs en page 3.



LES MICRO-AUTOLAVEUSES

permettent une excellente performance de nettoyage, même dans des espaces exigus ou encombrés.



GHIBLI

Numatic



1

ROLLY NRG 7 1/2 M33 10AH

169299

Micro-autolaveuse compacte. Agile dans les espaces étroits, c'est une autolaveuse puissante et innovante.

2

TTB 244NX

169172

La micro-autolaveuse à batterie Lithium 244 NX permet d'économiser 70% de coût de nettoyage en moins et 80% d'eau.



LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réf. ∞	Désignation produit	Largeur de travail	Rendement théorique	Réservoir de solution	Batterie fournie (oui/non)	Correspondances batterie/chargeur	dB	Garantie*	Consommation énergétique**
1 169299	ROLLY NRG 7 1/2 M33 10AH	330 mm	1320 m ² /h	7,5 L	Oui	Batterie : 168827 - Chargeur : 168821	54	2	823 kWh
2 169172	TTB 244NX	440 mm	1320 m ² /h	2,2 L	Oui	Batterie : 169067 - Chargeur : 169073	70	2	457 kWh

*Voir conditions de garantie page 3. **Estimation basée sur un calcul effectué par le Groupe PLG. Pour en savoir plus, voir calculs en page 3.



LES AUTOLAVEUSES SEMI-TRACTÉES

permettent d'aspirer, laver et sécher tout type de sol.
Elles sont tractées par la brosse.

FLOORPUL



1

ONYX 35B LI
395071

Autolaveuse compacte avec une autonomie de 2h avec sa batterie lithium.
Existe aussi en batterie gel (code 101752).
Existe en version câble (code 390576).

Numatic



2

TTB1840 NX
169053

Autolaveuse à batterie Lithium, 60 minutes d'autonomie et charge rapide en 1 heure.

FLOORPUL



3

ONYX 43B LI
196415

Autolaveuse compacte pour les grandes surfaces encombrées avec une batterie Lithium.
Existe aussi en batterie gel (code 155559).

Numatic



4

TGB4045
168862

Autolaveuse à batterie gel dotée d'un timon de commandes ergonomique et d'une tête de brosse pivotante.

FLOORPUL



5

RUBY 48BL
196607

Autolaveuse à batterie gel conçue pour tous types de sites.

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réf. ∞	Désignation produit	Largeur de travail	Rendement théorique	Réservoir de solution	Batterie fournie (oui/non)	Correspondances batterie/chargeur	dB	Garantie*	Consommation énergétique**
1 395071	ONYX 35B LI	345 mm	1240 m²/h	15 L	Oui	Batterie : code 196082 - Chargeur embarqué	66,8	1 an	610 kWh
2 169053	TTB1840 NX	400 mm	1400 m²/h	18 L	Oui	Batterie : code 169067 - Chargeur : code 169073	65	2 ans	152 kWh
3 196415	ONYX 43B LI	430 mm	1500 m²/h	23 L	Oui	Batterie : code 196082 - Chargeur embarqué	70	1 an	1143 kWh
4 168862	TGB4045	450 mm	1800 m²/h	40 L	Oui	Batterie : code 123765 - Chargeur embarqué	70	2 ans	1067 kWh
5 196607	RUBY 48 BL	485 mm	1700 m²/h	40 L	Non	Batterie : code 125705 - Chargeur : code 390539	70	1 an	1219 kWh

*Voir conditions de garantie page 3. **Estimation basée sur un calcul effectué par le Groupe PLG. Pour en savoir plus, voir calculs en page 3.



LES AUTOLAVEUSES TRACTÉES

permettent d'aspirer, laver et sécher tout type de sol.
Elles sont tractées avec un moteur de traction à part entière.

FLOORPUL



1

RUBY 48BH 3S

395175

Autolaveuse dotée d'un système de dosage automatique.
Efficace sur tout type de sol. Batterie Lithium.
Existe aussi en batterie gel (code 197496).
Existe aussi sans le système 3S (code 161159).

TASKI

SCANNEZ-MOI



Vidéo de démonstration



4

ULTIMAXX 1900 SD50

169567

Autolaveuse disque simple de 50 cm.
Puissance, grande autonomie et efficacité.
Existe aussi en version disque simple
de 43 cm (code 169565).

Numatic



6

TGB4055T

147980

Autolaveuse tractée, équipée de batterie gel avec
marche avant et arrière. **Existe avec un réservoir
de 60L (code 159217).**

TASKI



5

ULTIMAXX 1900 RB55

169568

Autolaveuse double brosse rouleaux cylindriques
de 55 cm. Puissance, grande autonomie et efficacité.
Existe aussi en double disque (code 169566).

FLOORPUL



2

JADE 66

191700

Autolaveuse adaptée à tout type de site,
avec une autonomie de 2h à 3h30 avec sa batterie gel.
Existe aussi avec une largeur de travail
de 550 mm (code 390507).

FLOORPUL



3

OPAL 66

395004

Autolaveuse compacte à fort
rendement et batterie gel.

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

	Réf. ∞	Désignation produit	Largeur de travail	Rendement théorique	Réservoir de solution	Batterie fournie (oui/non)	Correspondances batterie/chargeur	dB	Garantie*	Consommation énergétique**
1	395175	RUBY 48BH 3S	500 mm	2000 m ² /h	40 L	Non	Batterie : 390570 - Chargeur embarqué	70	1 an	1372 kWh
2	169567	ULTIMAXX 1900 SD50	500 mm	2250 m ² /h	43 L	Oui (52Ah)	Batterie code fournisseur : 161607 (52 Ah)	63	2 ans	2042 kWh
3	147980	TGB4055T	550 mm	2750 m ² /h	40 L	Oui	Batterie : 123765 - Chargeur embarqué	70	2 ans	5082 kWh
4	169568	ULTIMAXX 1900 RB55	550 mm	2475 m ² /h	43 L	Oui (52Ah)	Batterie code fournisseur : 161607 (52 Ah)	63	2 ans	3338 kWh
5	191700	JADE 66	660 mm	3000 m ² /h	53 L	Non	Batterie : 390570 - Chargeur : 390539	70	1 an	1494 kWh
6	395004	OPAL 66	685 mm	2740 m ² /h	80 L	Non	Batterie : 128342 Chargeur (réf. fournisseur) : PX2460M	70	1 an	5353 kWh

*Voir conditions de garantie page 3. **Estimation basée sur un calcul effectué par le Groupe PLG. Pour en savoir plus, voir calculs en page 3.



LES AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES

permettent d'aspirer, laver et sécher tout type de sol.
Le conducteur est embarqué sur ce type d'autolaveuse.

FLOORPUL



1

QUARTZ 50 PLUS

395341

Autolaveuse autoportée debout est une solution polyvalente pour le nettoyage des surfaces moyennes à grandes. Batterie gel. Existe aussi en largeur de travail 685 mm (code 159027).

TASKI



3

SWINGO 2100 MICRO

157682

Autolaveuse autoportée combinant un petit gabarit et une forte productivité. Sa conception permet d'embarquer tous les accessoires. Batterie gel.

FLOORPUL



2

CORAL 65M

125798

Autolaveuse autoportée compacte, maniable, robuste et très simple d'utilisation. Batterie gel.

Numatic



4

CRG8072

168850

Autolaveuse autoportée ultra maniable et compacte avec une batterie gel.

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réf. ∞	Désignation produit	Largeur de travail	Rendement théorique	Réservoir de solution	Batterie fournie (oui/non)	Correspondances batterie/chargeur	dB	Garantie*	Consommation énergétique**
1 395341	QUARTZ 50 PLUS	508 mm	2032 m ² /h	55 L	Non	Batterie : 390570 - Chargeur embarqué	70	1 an	1753 kWh
2 157682	SWINGO 2100 MICRO	550 mm	3025 m ² /h	75 L	Oui	Batterie : 195004 - Chargeur embarqué	70	30 mois	1753 kWh
3 125798	CORAL 65M	660 mm	3300 m ² /h	100 L	Non	Batterie : 128342 - Chargeur embarqué	70	1 an	2195 kWh
4 168850	CRG8072	720 mm	4200 m ² /h	80 L	Oui	Batterie : 123765 - Chargeur embarqué	70	2 ans	1524 kWh

*Voir conditions de garantie page 3. **Estimation basée sur un calcul effectué par le Groupe PLG. Pour en savoir plus, voir calculs en page 3.



LES AUTOLAVEUSES À ROULEAUX

permettent d'aspirer, laver et sécher tout type de sol.
Elles sont efficaces pour l'entretien de surfaces irrégulières.

Numatic

Numatic

rotowash
L'efficacité durable depuis 1977

rotowash
L'efficacité durable depuis 1977



1

DUPLEX 340 STEAM

159972

2

DUPLEX 420 STEAM

159713

3

B30

117201

4

B45

201129

Les autolaveuses vapeur DUPLEX 340 STEAM et 420 STEAM lavent, restaurent, séchent et stérilisent tous les types de revêtements de sol grâce aux puissants jets de vapeur associés à l'action des brosses rotatives.

Autolaveuses compactes et polyvalentes à pulvérisation électrique. Elles sont équipées d'un timon ergonomique et réservoir amovible.



LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réf. ∞	Désignation produit	Largeur de travail	Rendement théorique sols durs	Rendement théorique sols textiles	Capacité utile eau propre/eau sale	Longueur du câble	dB	Garantie*	Consommation énergétique**
1 159972	DUPLEX 340 STEAM	280 mm	180 m²/h	-	2,1/2,8 L	12 m	64	2 ans	3834 kWh
2 159713	DUPLEX 420 STEAM	350 mm	350 m²/h	-	3/3,5 L	12 m	64	2 ans	3810 kWh
3 117201	B30	350 mm	620 m²/h	290 m²/h	5/1,5 L	10 m	44	1 an	887 kWh
4 201129	B45	440 mm	960 m²/h	440 m²/h	5/2 L	10 m	54	1 an	1448 kWh

*Voir conditions de garantie page 3. **Estimation basée sur un calcul effectué par le Groupe PLG. Pour en savoir plus, voir calculs en page 3.



AUTRES MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DE NETTOYAGE



L'INJECTEUR / EXTRACTEUR

est un équipement pour le nettoyage des sols et tissus en tous genres.



1

CT370
193547

L'injecteur / extracteur CT370 est un outil 4 en 1 avec l'aspiration de l'eau et de la poussière en plus. L'aspiration et l'injection peuvent se faire ensemble ou séparément. Existe aussi en nettoyage grand volume (code 169334).



LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réf. ∞	Désignation produit	Pression en bars	Capacité eau propre	Capacité eau sale	Capacité utile poussière	Longueur du câble	Longueur du flexible	Garantie*	Consommation énergétique**
1 193547	CT370	2	6 L	15 L	9 L	10 m	3 m	2 ans	270 kWh

*Voir conditions de garantie page 3. **Estimation basée sur un calcul effectué par le Groupe PLG. Pour en savoir plus, voir calculs en page 3.



LES BALAYEUSES

permettent de ramasser les débris solides comme les feuilles, branches...



FLOODPUL

1

TWINNER 800
125133

Balayeuse manuelle, maniable et robuste.



Numatic

2

NU5
169213

Balayeuse destinée aux surfaces jusqu'à 2300 m², s'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur.



FLOODPUL

3

TWIST 510E
191470

Balayeuse robuste et simple d'utilisation.



TASKI

4

BALIMAT 6500
161606

Balayeuse compacte à grande largeur de travail, s'utilise sur tous types de sols, utilisation intérieur comme extérieur.

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réf. ∞	Désignation produit	Type de produit	Largeur de travail	Rendement théorique	Largeur de travail avec 2 brosses latérales	Capacité de la cuve à déchet	Batterie fournie	Correspondances batterie/chargeur	Garantie*	Consommation énergétique**	
1	125133	TWINNER 800	Balayeuse manuelle	470 mm	1680 m ² /h	800 mm	40 L	-	-	1 an	270 kWh
2	169213	NU5	Balayeuse électrique	400 mm	1290 m ² /h	620 mm	37 L	Oui	Batterie gel code fournisseur : 110170 Chargeur code fournisseur : 111471	2 ans	305 kWh
3	191470	TWIST 510E	Balayeuse électrique	510 mm	2500 m ² /h	680 mm	45 L	Non	Batterie gel : 390570 ou batterie acide : 390568 - Chargeur : 390539	1 an	610 kWh
4	161606	BALIMAT 6500	Balayeuse électrique	900 mm	6500 m ² /h	1100 mm	90 L	Oui	Batterie : 195004 - Chargeur code fournisseur : 7524916	1 an	305 kWh

*Voir conditions de garantie page 3.

**Estimation basée sur un calcul effectué par le Groupe PLG. Pour en savoir plus, voir calculs en page 3.



LES SYSTÈMES DE NETTOYAGE

sans contact permettent la remise en état et l'entretien quotidien de surfaces encombrées verticales et horizontales.



1

OMNIFLEX
155292

- Système de pompe Omniflex avec dilution automatique.
- Aspirateur Omniflex.
- Chariot Omniflex avec poignée porte accessoires.



2

OMNIFLEX SPRAY AND VAC
157136



3

KAIVAC 1750
153888



4

OMNIFLEX AUTOVAC
155340

Systèmes de nettoyage permettant aussi bien de nettoyer les surfaces encombrées que dégagées, et de réduire les TMS.



5

SYSTEME DE DÉSINFECTION PORTATIF
168852

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réf. ∞	Désignation produit	Type de produit	Débit d'air	Poids	Capacité utile eau propre	Capacité utile eau sale	Longueur du câble	Correspondances batterie/chargeur	dB	Garantie*		
1	155292	OMNIFLEX	à câble	2530 L/min	16 Kg	39 L	39 L	6 m	-	75	1 an	
2	157136	OMNIFLEX SPRAY AND VAC	à câble	2530 L/min	46 Kg	39 L	39 L	13 m	-	75	1 an	
3	153888	KAIVAC 1750	à câble	3172 L/min	55,8 Kg	45 L	42 L	13 m	-	69	1 an	
4	155340	OMNIFLEX AUTOVAC	à batterie Lithium	2530 L/min	25 Kg	39 L	39 L	-	Batterie code fournisseur : OBATT2 Chargeur code fournisseur : QCINTA	75	1 an	
Réf. ∞	Désignation produit	Type de produit	Débit d'air	Poids	Capacité de réservoir	Rendement	Autonomie	Temps de charge	Correspondances batterie/chargeur	Dimensions des particules projetées	Garantie*	
5	168852	SYSTEME DE DÉSINFECTION PORTATIF	à batterie gel	77 L/min	5,3 kg	1 L	75 m ² /L	1,8 h	1 h	Batterie : 141931	40 μ	1 an

*Voir conditions de garantie page 3.



LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION

permettent de désincruster les saletés avec un intense propulseur d'eau. Système "Total Stop" : arrêt automatique de l'alimentation électrique, et "Easy Start" : facilite le démarrage.



FLOODAPUL

1

KT1900 EXTRA

395011

Nettoyeur haute pression eau froide, réservoir interne pour des produits chimiques. Avec les systèmes "Total Stop" et "Easy Start".



FLOODAPUL

2

JUPITER PRO EXTRA 200

159039

Nettoyeur haute pression eau chaude, réservoir interne pour des produits chimiques. Avec les systèmes "Total Stop" et "Easy Start". Existe en pression inférieur de 150 bars (code 143629).



LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réf. ∞	Désignation produit	Type de produit	Pression	Débit d'eau	Poids	Longueur de câble	Garantie*	Consommation énergétique**
1 395011	KT1900 EXTRA	Nettoyeur haute pression eau froide	160 bars	10 L/min	22 Kg	12 m	1 an	4420 kWh
2 159039	JUPITER PRO EXTRA 200	Nettoyeur haute pression eau chaude	200 bars	12 L/min	105 Kg	15 m	1 an	8077 kWh

*Voir conditions de garantie page 3.

**Estimation basée sur un calcul effectué par le Groupe PLG. Pour en savoir plus, voir calculs en page 3.



LE NETTOYAGE SANS CHIMIE



LA VAPEUR

est une méthode efficace, innovante et écologique. Cette méthode diminue les risques allergiques et les risques de développement des résistances bactériennes. De plus, elle permet de réduire l'impact environnemental de 80% par rapport à l'utilisation d'un détergent désinfectant chimique.



1
CV MINI PRO
169410

Nettoyeur vapeur semi professionnel à remplissage en continu pour des usages pouvant aller jusqu'à 1h30 par jour.



2
BOX MINI CHARIOT
161366

Box Mini Chariot est un dispositif de désinfection vapeur, équipé de 3 bacs de rangement. Ces bacs ont été conçus pour ne pas mettre en contact les éléments propres avec les éléments sales.



3
CV ONE
156710


Générateur vapeur assurant le bionettoyage des surfaces au quotidien. Conception ergonomique, intégrant le chariot de bionettoyage. Conçu pour une utilisation jusqu'à 8h par jour.



LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réf. ∞	Désignation produit	Type de produit	Pression	Capacité de la cuve	Capacité de la chaudière	Poids	Longueur du câble	Garantie*	Consommation énergétique**
1 169410	CV MINI PRO	Nettoyeur vapeur	4,5 bars	2 L	2 L	7 Kg	5,8 m	1 an	1168 kWh
2 161366	BOX MINI CHARIOT	Nettoyeur vapeur	5 bars	5 L	2 L	15 Kg	5 m	1 an	1168 kWh
3 156710	CV ONE***	Générateur de vapeur	6-8 bars	5 L	5 L	25 Kg	10 m	1 an et 3 ans pour la chaudière	1829 kWh

*Voir conditions de garantie page 3. **Estimation basée sur un calcul effectué par le Groupe PLG. Pour en savoir plus, voir calculs en page 3. ***Merci de contacter votre commercial pour cet article.



LES NOUVELLES TECHNOLOGIES



LES PURIFICATEURS D'AIR

sont des barrières à la contamination. Ils permettent d'obtenir un air nettoyé et sain avec une technologie au service de la performance, ils luttent contre les odeurs.



SCANNEZ-MOI



Vidéo de démonstration

1

PURIFICATEUR D'AIR SE

169442

Purificateur d'air avec un excellent rapport qualité/coût pour les espaces moyens. Se tient au sol.



SCANNEZ-MOI



Vidéo de démonstration

2

PURIFICATEUR D'AIR SV

169443

Purificateur d'air avec un excellent rapport qualité/coût pour les grands espaces. Se tient au sol.



3

PURIFICATEUR D'AIR AM II

143652

Purificateur d'air efficace contre la covid-19 pour les petits espaces. Produit modulable (murale ou mobile).



4

PURIFICATEUR D'AIR AM III

197684

Purificateur d'air efficace contre la covid-19 pour les espaces moyens. Version en hauteur.



5

PURIFICATEUR D'AIR AM III S

159108

Purificateur d'air efficace contre la covid-19 pour les espaces moyens. Version au sol.



6

PURIFICATEUR D'AIR AM IV

197685

Purificateur d'air efficace contre la covid-19 pour les espaces moyens à grands. Version en hauteur.

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réf. ∞	Produit	Localisation	Puissance électrique	Débit d'air	Correspondances filtres	dB	Garantie	
1	169442	SE	De 50 à 80 m ²	de 9 à 70 W	602 m ³ /h	Filtre charbon + HEPA 13 (code 169510)	de 47,3 à 68,5	3 ans
2	169443	SV	De 80 à 130 m ²	de 5 à 85 W	959 m ³ /h	Filtre charbon + HEPA (code 169511)	de 38,3 à 69,5	3 ans
3	143652	AM II	< 30 m ²	de 7 à 70 W	de 60 à 170 m ³ /h	Filtre hybride (code 143653)	de 45 à 64	3 ans
4	197684	AM III	< 65 m ²	de 5 à 100 W	de 129 à 374 m ³ /h	Filtre 100% HEPA (code 166925) Filtre 100% charbon (code 197704) Pré-filtre (code 197701) - Filtre hybride (code 197702)	de 38 à 67	5 ans
5	159108	AM III S	< 65 m ²	de 5 à 100 W	de 129 à 374 m ³ /h	Filtre 100% HEPA (code 166925) Filtre 100% charbon (code 197704) Pré-filtre (code 197701) - Filtre hybride (code 197702)	de 38 à 67	5 ans
6	197685	AM IV	De 56 à 130 m ²	de 8 à 166 W	de 260 à 748 m ³ /h	Besoin x 2 : Filtre 100% HEPA (code 166925) Filtre 100% charbon (code 197704) - Pré-filtre (code 197701) Filtre hybride (code 197702)	de 42 à 68	5 ans



Fellowes
PURIFICATEURS D'AIR



1

PURIFICATEUR D'AIR AM IVS

159848

Purificateur d'air efficace contre la covid-19 pour les espaces moyens à grands. Version au sol.

Fellowes
PURIFICATEURS D'AIR



2

PURE VIEW PRO AM 3 PC**

143843

Purificateur d'air efficace contre la covid-19 pour les espaces moyens. Système Pure View permettant de visualiser les données relatives à l'environnement. Version en hauteur.

Fellowes
PURIFICATEURS D'AIR



3

PURE VIEW PRO AM 3S PC**

143844

Purificateur d'air efficace contre la covid-19 pour les espaces moyens. Système Pure View permettant de visualiser les données relatives à l'environnement. Version au sol.

Fellowes
PURIFICATEURS D'AIR



4

PURE VIEW PRO AM 4 PC**

143845

Purificateur d'air efficace contre la covid-19 pour les espaces moyens à grands, installé en hauteur. Système Pure View permettant de visualiser les données relatives à l'environnement.



Capteur de CO2 à poser adapté au protocole sanitaire. Surveillance permanente, mesure et affichage continus.

orium



5

QUALIS 14

169360

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réf. ∞	Produit	Localisation	Débit d'air	Puissance électrique	Correspondances filtres	dB	Garantie*
1 159848	AM IVS	de 56 à 130 m ²	de 260 à 748 m ³ /h	De 8 à 166 W	Besoin x 2 : FILTRE 100% HEPA code 166925 - FILTRE 100% charbon code 197704 Pré-filtre code 197701 - Filtre hybride code 197702	de 42 à 68 dB	5 ans
2 143843	PURE VIEW PRO AM 3 PC	< 65m ²	de 129 à 374 m ³ /h	De 5 à 100 W	FILTRE 100% HEPA code 166925 - FILTRE 100% charbon code 197704 Pré-filtre code 197701 - Filtre hybride code 197702	de 38 à 67 dB	5 ans
3 143844	PURE VIEW PRO AM 3S PC	< 65 m ²	de 129 à 374 m ³ /h	De 5 à 100 W	FILTRE 100% HEPA code 166925 - FILTRE 100% charbon code 197704 Pré-filtre code 197701 - Filtre hybride code 197702	de 38 à 67 dB	5 ans
4 143845	PURE VIEW PRO AM 4 PC	de 56 à 130 m ²	de 260 à 748 m ³ /h	De 8 à 166 W	Besoin x 2 : FILTRE 100% HEPA code 166925 - FILTRE 100% charbon code 197704 Pré-filtre code 197701 - Filtre hybride code 197702	de 42 à 68 dB	5 ans

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réf. ∞	Produit	Mesure pièce	Alimentation fournie	Type d'alimentation	Plage de mesure température	Plage de mesure hygrométrie	Garantie*
1 159848	QUALIS 14	5000 ppm	Oui	USB	-9 °C à + 50°C	de 1% à 99 % RH	2 ans

*Voir conditions de garantie page 3. **Un écran affichant les données sur la qualité de l'air calculé par deux compteurs de particules laser de haute qualité. Deux capteurs autorégulés pour mesurer le son, le mouvement et la qualité de l'air. Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des filtres.



LE GÉNÉRATEUR D'OZONE

Technologie brevetée permettant de produire un nettoyant désinfectant, désodorisant dans le respect des normes bactéricides, fongicides et virucides.



1

LOTUS PRO SAO

161071

Application sur toutes surfaces lavables, l'eau ozonée se transforme après utilisation en eau et en oxygène sans laisser de résidus sur les surfaces.
À utiliser dans des vaporisateurs, seaux de lavage et autolaveuses.



LES CARTOUCHES

161072-161073

Système de filtration breveté pour une puissance de nettoyage optimale. L'eau froide pénètre dans la cartouche, où les résines enlèvent certains contaminants. Une fois stabilisée, cette eau est prête à être insufflée d'ozone et crée l'OAS™.



PULVERISATEUR SOLUTION SAO (VIDE)

161070

Pulvérisateur vide avec tête pour solution SAO.
Contenance 500ml.

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réf. ∞	Type de produit	Nom produit	Stabilisateur	Pouvoir assainissant	Pouvoir nettoyant	Durée de vie stabilisateur	Cartouche	Garantie*
1 161071	Générateur d'ozone	LOTUS PRO SAO	SAO-4	jusqu'à 4 heures	Jusqu'à 3 jours	6000 litres selon la pression et la dureté de l'eau	161073	2 ans
			SAO-24	jusqu'à 24 heures	Jusqu'à 6 jours	3000 litres selon la pression et la dureté de l'eau	161072	

*Voir conditions de garantie page 3.

LE LEASING AVEC LE GROUPE PLG



Le leasing ou **crédit-bail** est un **contrat de location à durée déterminée, permettant de bénéficier d'un bien à moyen ou long terme sans en être propriétaire.** Cette solution de financement s'adresse à toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur d'activité.

Une solution simple pour bien s'équiper !

L'équipement :

- Les aspirateurs
- Les monobrosses
- Les autolaveuses
- Les purificateurs d'air
- Les nettoyeurs

LEASING
à partir de
15€
PAR MOIS

Un contrat, 3 acteurs :

- **Le Groupe PLG**, en tant que fournisseur de matériel.
- **Le client**, en tant qu'utilisateur.
- **BNP Paribas**, en charge du financement du matériel.

Que se passe-t-il en fin de contrat ?

Pendant toute la durée du contrat de location, notre partenaire BNP Paribas demeure propriétaire du matériel.

Trois possibilités s'offrent à vous à la fin du bail :

- **Continuer le contrat avec le matériel en place.**
- **Restituer le bien, et démarrer un nouveau leasing avec un matériel neuf.**
- **Restituer le bien.**

Les avantages

- **Budget maîtrisé**
Préservez votre trésorerie et financez votre projet à votre rythme. Votre contrat s'adapte à vos besoins et vos capacités.
- **Qualité d'équipement**
Bénéficiez d'un matériel récent et aux dernières normes. L'opportunité de profiter d'un équipement neuf !
- **Matériel adapté**
Changez ou renouvelez votre équipement. Votre offre évolue selon votre activité.
- **Démarche simplifiée**
Concentrez-vous sur votre activité. Votre commercial PLG se charge de toutes les démarches administratives.

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATION ?

Notre équipe commerciale est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions, étudier avec vous la meilleure solution et vous aider à financer votre projet.

UN AUDIT COMPLET

Une expertise dédiée à vos problématiques.

Bénéficiez de l'expertise du Groupe PLG pour définir les solutions les plus appropriées à votre activité et à vos besoins.

Nos équipes vous rendent visite sur site pour faire un audit complet des différentes zones (atelier, bureaux) de façon à vous proposer les solutions les plus adaptées à vos attentes et vos problématiques, tout en améliorant votre productivité.



Retrouvez tous nos produits sur
www.groupeplg.com

CATALOGUE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE



Document et photos non contractuels. Les données et les photos figurant dans ce prospectus sont données à titre indicatif et sans engagement de la part du Groupe Pierre Le Goff (PLG). Certains produits peuvent être modifiés ou abandonnés suivant l'évolution des fabrications, de nos approvisionnements et d'impératifs techniques. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour autant. Toute reproduction totale ou partielle de ce document, des logos, des marques ou de tout élément figurant dans ce document est interdite sans autorisation écrite préalable. De même, tout droit de traduction, d'adaptation et de reproduction partielle ou totale est interdite sans le consentement du Groupe PLG. Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs. Les fiches techniques des références citées sont disponibles sur notre site web. Siège social : Groupe PLG - ZA Nantes Atlantique - Rue Nungesser et Coli - 44860 Saint-Aignan de Grand-Lieu . RCS 351 099 874 | Site web : www.groupeplg.com.
Crédits photos : iStock.